

RECETTE RÉGULIÈRE NUTRI+®

NUTRI+® REGULAR FEED CHART



| CROISSANCE GROW | | CROISSANCE A GROW A | CROISSANCE B GROW B | START | PURE BLACK | CARBORATOR | ppm approximatif/estimated | EC approximatif/estimated | FLORAISON BLOOM | FLORAISON A BLOOM A | FLORAISON B BLOOM B | CARBORATOR | PURE BLACK | BUD+ SOLUBLE | BLOOM BOOST | FINAL DRIVE LIQUID GEL | ppm approximatif/estimated | EC approximatif/estimated | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------|------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----|
| | | ml/L | ml/L | ml/L | ml/L | g/L | | | | ml/L | ml/L | g/L | ml/L | g/L | g/L | ml/L | | | |
| SEMAINES / WEEKS | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 0.3 | 625 | 1.25 | SEMAINES / WEEKS | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.3 | | | 1050 | 2.1 |
| | 2 | 1.5 | 1.5 | | 2 | 0.3 | 770 | 1.54 | | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.3 | | | 1050 | 2.1 |
| | 3 | 1.5 | 1.5 | | 2 | 0.3 | 770 | 1.54 | | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.3 | | | 1050 | 2.1 |
| | 4 | 1.5 | 1.5 | | 2 | 0.3 | 770 | 1.54 | | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.3 | 0.3 | | 1250 | 2.5 |
| | 5 | | | | | | | | | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.3 | | 1450 | 2.9 |
| | 6 | | | | | | | | | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.3 | | 1450 | 2.9 |
| | 7 | | | | | | | | | 7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | | | 2 | 1250 | 2.5 |
| | 8 | | | | | | | | | 8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | | | 2 | 1250 | 2.5 |
| | 9 | | | | | | | | | 9 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | | | 2 | 1250 | 2.5 |
| Ajuster le pH de la solution nutritive entre 5.5 et 6.5 Adjust pH of nutritive solution between 5.5 and 6.5 | | | | | | | | | RINÇAGE 7 À 10 JOURS / RINSE 7 TO 10 DAYS | | | | | | | | | | |

Les ppm de la recette sont calculés pour être utilisés avec une eau entre 0 et 50 ppm. Pour utilisation avec une eau de 100 ppm ou plus, il est conseillé d'utiliser un système de traitement de l'eau à osmose inversée. // The ppm of the recipe is calculated to be used with water between 0 and 50 ppm. If you use with a water of more than 100 ppm, it is recommended to use a reverse osmosis filtration system.

NUTRI+® COCO plus

RECETTE / FEED CHART



| CROISSANCE GROW | | COCO + A CROISSANCE/GROW | COCO + B CROISSANCE/GROW | START | CARBORATOR | PURE BLACK | CM PLUS | NUTRI ZYM | ppm approximatif/estimated | EC approximatif/estimated | FLORAISON BLOOM | COCO + A FLORAISON/BLOOM | COCO + B FLORAISON/BLOOM | CARBORATOR | PURE BLACK | NUTRI ZYM | BUD + SOLUBLE | BLOOM BOOST | FINAL DRIVE LIQUID GEL | ppm approximatif/estimated | EC approximatif/estimated | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------|------------|------------|---------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|------|-----|
| | | ml/L | ml/L | ml/L | g/L | ml/L | ml/L | ml/L | | | | ml/L | ml/L | g/L | ml/L | ml/L | g/L | g/L | ml/L | | | | |
| SEMAINES / WEEKS | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0.3 | 2 | | | 640 | 1.28 | SEMAINES / WEEKS | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | | | 1050 | 2.1 | |
| | 2 | 1.5 | 1.5 | | 0.3 | 2 | 1 | | 840 | 1.68 | | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | | | 1050 | 2.1 | |
| | 3 | 1.5 | 1.5 | | 0.3 | 2 | 1 | 2 | 880 | 1.78 | | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | | | 1050 | 2.1 | |
| | 4 | 1.5 | 1.5 | | 0.3 | 2 | 1 | 2 | 880 | 1.78 | | 4 <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>0.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0.3</td> <td>0.3</td> <td></td> <td></td> <td>1250</td> <td>2.5</td> | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | | | 1250 | 2.5 |
| | 5 | | | | | | | | | | | 5 <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>0.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0.5</td> <td>0.3</td> <td></td> <td></td> <td>1450</td> <td>2.9</td> | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | | | 1450 | 2.9 |
| | 6 | | | | | | | | | | | 6 <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>0.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0.5</td> <td>0.3</td> <td></td> <td></td> <td>1450</td> <td>2.9</td> | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | | | 1450 | 2.9 |
| | 7 | | | | | | | | | | | 7 <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>0.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>1250</td> <td>2.5</td> | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2 | | | | 2 | 1250 | 2.5 |
| | 8 | | | | | | | | | | | 8 <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>0.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>1250</td> <td>2.5</td> | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2 | | | | 2 | 1250 | 2.5 |
| | 9 | | | | | | | | | | | 9 <td>1.5</td> <td>1.5</td> <td>0.3</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>1250</td> <td>2.5</td> | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 2 | 2 | | | | 2 | 1250 | 2.5 |
| Ajuster le pH de la solution nutritive entre 5.5 et 6.5 Adjust pH of nutritive solution between 5.5 and 6.5 | | | | | | | | | | | RINÇAGE 7 À 10 JOURS / RINSE 7 TO 10 DAYS | | | | | | | | | | | | |

Les ppm de la recette sont calculés pour être utilisés avec une eau entre 0 et 50 ppm. Pour utilisation avec une eau de 100 ppm ou plus, il est conseillé d'utiliser un système de traitement de l'eau à osmose inversée. // The ppm of the recipe is calculated to be used with water between 0 and 50 ppm. If you use with a water of more than 100 ppm, it is recommended to use a reverse osmosis filtration system.